

 Alcaldía de Medellín quejaskonvos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 1 de 51

RESOLUCIÓN N° 617

(13 de junio de 2019)

“Por la cual se establece el procedimiento de disposición final para setenta y cinco (75) bienes muebles obsoletos dados de baja por parte del Comité de Bienes del ISVIMED”

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN,

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el Acuerdo Municipal 52 de 2008, el Acuerdo de la Junta Directiva del ISVIMED 01 del 2009, los Decretos Municipales 883 de 2015 y 182 de 2018, y la Resolución 272 de 2018,

CONSIDERANDO QUE:

1. El 19 de noviembre de 2018, mediante resolución N° 1147, se modificó la resolución N° 1544 de 2015, mediante la cual se había adoptado el manual para el manejo de Inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-.
2. El 05 de abril de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.2. del Manual de Inventarios, el Profesional Universitario de Sistemas y la Técnica Administrativa del almacén e inventarios del ISVIMED, presentaron el siguiente informe técnico sobre los siguientes bienes muebles de propiedad del Instituto, en el cual se establece que los mismos son obsoletos:

N°	TIPO DE ELEMENTO	PLACA	VALOR ADQUISICION	DESCRIPCION ACTIVO	MOTIVO DAR DEBAJA
1	CPU	365	1.250.767	Computador Hp Compaq Dc5800 De Intel Core 2 Duo De 2,4 Ghz	fuelle de poder quemada, tecnología obsoleta, chasis deteriorada, obsoleto por compatibilidad de tecnología actual, No justifica realizar inversión con riesgos en su rendimiento y durabilidad.



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto de Estudios de Seguridad y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 2 de 51

2	CPU	882	1.726.079	Computador Hp Compaq Dc5800 De Intel Core 2 Duo De 2,4 Ghz	chasis malo, deteriorado por factores termo ambientales, obsoleto por compatibilidad de tecnología actual, No justifica realizar inversión con riesgos en su rendimiento y durabilidad.
3	TELEFONO DIGITAL	1218	693.494	Sin descripción	Los teléfonos al ir cambiando de tecnología análoga a digital algunos proveedores no cuentan con controladores que permitan que esta tecnología se acople a los nuevos modelos tecnológicos, tanto en partes de software como de hardware, necesarios para adherirlos a los nuevos modelos
4	Teclado	880	15.000	Teclado Genius	Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar., Dispositivo adquirido en 2009 Teclado es de una tecnología de conexión PS2 la cual ya salió del mercado



 Alcaldía de Medellín Queremos con Vos ISVIMED Instituto Superior de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 3 de 51

5	Teclado	413	15.000	Teclado HP	Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar., Dispositivo adquirido en 2008 Teclado es de una tecnología de conexión PS2 la cual ya salió del mercado
6	Teclado	533	15.000	Teclado HP	Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar., Dispositivo adquirido en 2008 Teclado es de una tecnología de conexión PS2 la cual ya salió del mercado. Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar.



 Alcaldía de Medellín Cuento con vos ISVIMED Proyecto Social de Vivienda y Mobiliario en Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 4 de 51

7	Teléfono Ip	1349	416.097	Avaya 1616 -i	El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya., Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
8	Teléfono Ip	520	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
9	Teléfono Ip	369	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
10	Teléfono Ip	415	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no




 Alcaldía de Medellín Cuentas Comunes ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 5 de 51

					es compatible con Avaya.
11	Teléfono Ip	604	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
12	Teléfono Ip	1352	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
13	Teléfono Ip	395	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
14	Teléfono Ip	420	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del




 Alcaldía de Medellín Cuento con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hospital de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 6 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
15	Teléfono Ip	724	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
16	Teléfono Ip	351	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
17	Teléfono Ip	441	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
18	Teléfono Ip	352	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Oficina de Planeación ISVIMED Participación Social en la Vida Urbana y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 7 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
19	Teléfono Ip	364	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
20	Teléfono Ip	400	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
21	Teléfono Ip	648	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
22	Teléfono Ip	655	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Estatal de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 8 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
23	Teléfono Ip	375	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
24	Teléfono Ip	577	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
25	Teléfono Ip	447	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
26	Teléfono Ip	661	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín que me acompaña ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 9 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
27	Teléfono Ip	359	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
28	Teléfono Ip	746	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
29	Teléfono Ip	469	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
30	Teléfono Ip	1068	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Mobiliario de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 10 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
31	Teléfono Ip	686	352.386	Avaya 9620L	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
32	Teléfono Ip	892	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
33	Teléfono Ip	921	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
34	Teléfono Ip	910	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX



 Alcaldía de Medellín QUEMOS Juntos ISVIMED Municipio Especial de Vivienda y Movilidad de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 11 de 51

					actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
35	Teléfono Ip	919	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
36	Teléfono Ip	906	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
37	Teléfono Ip	895	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
38	Teléfono Ip	894	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.




 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 12 de 51

					es compatible con Avaya.
39	Teléfono Ip	1222	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
40	Teléfono Ip	898	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
41	Teléfono Ip	897	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
42	Teléfono Ip	896	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.



 Alcaldía de Medellín Gerencia de Compras ISVIMED Proyecto Regal de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL				CÓDIGO: F-GJ-46
					VERSIÓN: 09
					FECHA: 03/08/2018
					PÁGINA: 13 de 51

					es compatible con Avaya.
43	Teléfono Ip	354	416.097	Avaya 1608	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
44	Teléfono análogo	939	40.600	Panasonic KX-TS580LX	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
45	CPU	407	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Programa Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 14 de 51

46	CPU	343	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
47	CPU	391	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
48	CPU	360	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín CONTABILIDAD ISVIMED Municipio Administrativo de Inversión y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 15 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
49	CPU	742	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
50	CPU	516	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat en Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 16 de 51

51	CPU	899	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
52	CPU	644	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
53	CPU	589	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín QUE HACEMOS ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSION: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 17 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
54	CPU	573	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
55	CPU	388	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Secuor de Vigilancia y Monitoreo de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 18 de 51

56	CPU	697	1.098.520	DELL Optiplex 755	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
57	CPU	482	1.098.520	DELL Optiplex 755	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
58	CPU	314	2.055.894	HP-5800	Equipo adquirido en 2005. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Simón de Bolívar y Historia de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 19 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
59	CPU	321	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
60	CPU	326	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Cuento con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Mobiliario de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 20 de 51

61	CPU	346	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
62	CPU	311	1.722.282	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
63	CPU	355	1.098.520	DELL Optiplex 755	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Secretaría Distrital de Vivienda y Habitación de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 21 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
64	CPU	600	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
65	CPU	372	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Impulsando Socialmente la Universidad y Hospital de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 22 de 51

66	CPU	396	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
67	CPU	382	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
68	CPU	476	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.




 Alcaldía de Medellín GUERRA CONTRA LOS ISVIMED Primero Salud en Vivecitas y Niños en Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 23 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
69	CPU	378	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcassas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
70	Switch	1377	231.942	Advantek Networks 8 puertos	Dispositivo adquirido en 2010, no mantiene la red estable, los puertos Ethernet no toman direccionamiento, por lo tanto, no da servicio a la red.
71	Celular	2495	1.684.146	BlackBerry 9000 Bold	Dispositivo adquirido en 2009. Rayas verticales en el display, equipo de más de 9 años de uso, con tecnología obsoleta, no presenta tarjeta SIM, tarjeta SD, ni cargador, este equipo no es compatible con la



 Alcaldía de Medellín Creando con Vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 24 de 51

					tecnología actual del instituto
72	Celular	1932	350.000	IPhone 4S 16GB Black	Dispositivo adquirido en 2012. Versión IOS 9.3.2, Problemas con el botón Home ya que no toma siempre la orden al presionarlo, no reconoce la tarjeta simcard, equipo con más de 7 años de uso, con tecnología obsoleta, no presenta cargador
73	Celular	1931	350.000	IPhone 4S 16GB Black	Dispositivo adquirido en 2012. Versión IOS 9.3.2, Problemas con el botón de encendido ya que se pega al presionarlo, Display reventado, equipo con más de 7 años de uso, con tecnología obsoleta, no presenta tarjeta sincard ni cargador
74	Teléfono	415	352.386	Teléfono Avaya 1616	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.



 Alcaldía de Medellín QUINTA CORONA ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46 VERSIÓN: 09 FECHA: 03/08/2018 PÁGINA: 25 de 51,
---	---	---

75	Teléfono	497	352.386	Teléfono Avaya 1609	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
----	----------	-----	---------	---------------------	---

3. A la fecha, existe la necesidad de depurar los activos fijos muebles de la Entidad, reducir los inventarios, costos de almacenamiento, de tenencia y resguardo de los bienes no requeridos por el ISVIMED. Lo anterior con la finalidad de contar con saldos patrimoniales actualizados y generar una disminución en los costos de las pólizas de seguros que amparan los bienes muebles de la Entidad.
4. El 05 de abril de 2019, mediante acta N° 6, el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del ISVIMED, aprobó la baja de los bienes relacionados, y se autorizó la entrega de los mismos al Municipio de Medellín, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Manual de Inventarios.
5. El numeral 1.2.9. del Manual de Inventario, estableció la definición de baja de bienes en los siguientes términos:

1.2.9. Baja de un bien: Se presenta cuando un bien es retirado definitivamente del servicio, tanto en forma física como de los registros del patrimonio de la entidad. Esta baja se puede generar por varias circunstancias: i) deterioro del bien, ii) obsolescencia, iii) por inservible, iv) porque siendo servible ha sido donado, v) por venta, vi) por permuta, vii) por hurto, viii) u otra causal semejante.
6. El numeral 1.2.19. del Manual de Inventarios, define los bienes obsoletos en los siguientes términos: *"...Para los efectos de éste manual, los bienes obsoletos son aquellos que presentan un alto costo de mantenimiento frente a otras opciones de renovación o que la entidad no se les da ningún tipo de uso, pero que son susceptibles a ser comercializados..."*.
7. El numeral 4.1.2. del capítulo IV del Manual de Inventarios, regula el procedimiento de la baja de bienes inservibles u obsoletos, estableciendo en su numeral 5 la elaboración de un documento soporte de la destinación final de éstos bienes, el cual se anexará al acta de comité de bienes que aprobó su baja, como soporte y prueba de ésta gestión.



	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 26 de 51

8. El capítulo V del Manual de Inventarios faculta al ISVIMED para escoger una de las siguientes opciones como destino para los bienes dados de baja:
- Enajenación directa por sobre cerrado.
 - Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre entidades públicas.
 - Enajenación directa a través de subasta pública.
 - Destrucción de bienes muebles dados de baja.
9. El 31 de octubre de 2018, el Asesor del ISVIMED con funciones de Contador, emitió un certificado en el cual, entre otras cosas, se estableció que: *"...el Instituto Social de Vivienda de Medellín está catalogada como Entidad Contable Pública, la propiedad pública o parte de ella le permite controlar o ejercer influencia importante; predomina la ausencia de **LUCRO** y que, por estas características, debe realizar una gestión eficiente..."*
10. Con fundamento en la certificación aludida, se dará aplicación al procedimiento de enajenación directa a título gratuito entre Entidades Públicas, ya que por la ausencia de lucro que la naturaleza jurídica del ISVIMED conlleva, cualquier otra enajenación a título onerosa generaría procedimientos adicionales para culminar la misma a satisfacción.
11. En estos términos, el procedimiento a seguir para la disposición final de estos bienes será el establecido en el numeral 5.1.1.2. del Manual de Inventarios.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la enajenación de los siguientes bienes muebles propiedad del ISVIMED mediante el procedimiento establecido en el numeral 5.1.1.2. del Manual de Inventarios, *Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre entidades públicas:*

Nº	TIPO DE ELEMENTO	PLACA	VALOR ADQUISICION	DESCRIPCION ACTIVO	MOTIVO DAR DEBAJA
1	CPU	365	1.250.767	Computador Hp Compaq Dc5800 De Intel Core 2 Duo De 2,4 Ghz	fuelle de poder quemada, tecnología obsoleta, chasis deteriorada, obsoleto por compatibilidad de tecnología actual, No justifica realizar



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Secretaría Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL		CÓDIGO: F-GJ-46
			VERSIÓN: 09
			FECHA: 03/08/2018
			PÁGINA: 27 de 51

					inversión con riesgos en su rendimiento y durabilidad.
2	CPU	882	1.726.079	Computador Hp Compaq Dc5800 De Intel Core 2 Duo De 2,4 Ghz	chasis malo, deteriorado por factores termo ambientales, obsoleto por compatibilidad de tecnología actual, No justifica realizar inversión con riesgos en su rendimiento y durabilidad.
3	TELEFONO DIGITAL	1218	693.494	Sin descripción	Los teléfonos al ir cambiando de tecnología análoga a digital algunos proveedores no cuentan con controladores que permitan que esta tecnología se acople a los nuevos modelos tecnológicos, tanto en partes de software como de hardware, necesarios para adherirlos a los nuevos modelos
4	Teclado	880	15.000	Teclado Genius	Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar., Dispositivo adquirido en 2009 Teclado es de una tecnología de conexión PS2 la cual ya salió del mercado



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Inversiones y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 28 de 51

5	Teclado	413	15.000	Teclado HP	Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar., Dispositivo adquirido en 2008 Teclado es de una tecnología de conexión PS2 la cual ya salió del mercado
6	Teclado	533	15.000	Teclado HP	Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar., Dispositivo adquirido en 2008 Teclado es de una tecnología de conexión PS2 la cual ya salió del mercado. Dispositivo con teclas borrosas, reventadas y muy duras al presionar, soportes del teclado reventados o inexistentes, lo que hace que quede inestables el teclado al momento de digitar.



 Alcaldía de Medellín Quemamos los problemas ISVIMED Procuraduría Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 29 de 51

7	Teléfono Ip	1349	416.097	Avaya 1616 -i	El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya., Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
8	Teléfono Ip	520	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
9	Teléfono Ip	369	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
10	Teléfono Ip	415	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Mobiliario en Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 30 de 51

					es compatible con Avaya.
11	Teléfono Ip	604	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
12	Teléfono Ip	1352	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
13	Teléfono Ip	395	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
14	Teléfono Ip	420	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Cuentas con Vos ISVIMED Transito Seguro de Vehículos y Motor en Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 31 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
15	Teléfono Ip	724	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
16	Teléfono Ip	351	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
17	Teléfono Ip	441	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
18	Teléfono Ip	352	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Superior de Vigilancia y Manejo de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 32 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
19	Teléfono Ip	364	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
20	Teléfono Ip	400	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
21	Teléfono Ip	648	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
22	Teléfono Ip	655	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Gerencia Comunal ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 33 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
23	Teléfono Ip	375	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
24	Teléfono Ip	577	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
25	Teléfono Ip	447	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
26	Teléfono Ip	661	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 34 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
27	Teléfono Ip	359	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
28	Teléfono Ip	746	352.386	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
29	Teléfono Ip	469	416.097	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
30	Teléfono Ip	1068	537.318	Avaya 1616 -i	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del



 Alcaldía de Medellín Gran Concejo ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 35 de 51

					instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
31	Teléfono Ip	686	352.386	Avaya 9620L	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
32	Teléfono Ip	892	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
33	Teléfono Ip	921	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
34	Teléfono Ip	910	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX



 Alcaldía de Medellín Cuento con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 36 de 51

					actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
35	Teléfono Ip	919	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
36	Teléfono Ip	906	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
37	Teléfono Ip	895	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
38	Teléfono Ip	894	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.



	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 37 de 51

					es compatible con Avaya.
39	Teléfono Ip	1222	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
40	Teléfono Ip	898	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
41	Teléfono Ip	897	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
42	Teléfono Ip	896	199.235	BM32 Modulo de Botones	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no



 Alcaldía de Medellín Cuentas con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitación de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 38 de 51

					es compatible con Avaya.
43	Teléfono Ip	354	416.097	Avaya 1608	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
44	Teléfono análogo	939	40.600	Panasonic KX-TS580LX	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
45	CPU	407	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Gestión con Vos ISVIMED Instituto Registral de Vivienda y Habitat del Municipio	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 39 de 51

46	CPU	343	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
47	CPU	391	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
48	CPU	360	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Insistiendo Siempre en la Inversión y el Mantenimiento	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 40 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
49	CPU	742	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
50	CPU	516	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Cuentas con vos ISVIMED Instrumento Social de Vivienda y Movilidad de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 41 de 51

51	CPU	899	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
52	CPU	644	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
53	CPU	589	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 42 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
54	CPU	573	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
55	CPU	388	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED promotor Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL		CÓDIGO: F-GJ-46
			VERSIÓN: 09
			FECHA: 03/08/2018
			PÁGINA: 43 de 51

56	CPU	697	1.098.520	DELL Optiplex 755	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
57	CPU	482	1.098.520	DELL Optiplex 755	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
58	CPU	314	2.055.894	HP-5800	Equipo adquirido en 2005. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Registral y Catastral de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 44 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
59	CPU	321	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
60	CPU	326	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



 Alcaldía de Medellín Control de Gastos ISVIMED Intervención Social de Vigilancia y Registro de Medicamentos	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 45 de 51

61	CPU	346	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
62	CPU	311	1.722.282	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
63	CPU	355	1.098.520	DELL Optiplex 755	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín Cuentas con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 46 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
64	CPU	600	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
65	CPU	372	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado



	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 47 de 51

66	CPU	396	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
67	CPU	382	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
68	CPU	476	1.726.079	HP-5800	Equipo adquirido en 2009. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso.



 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 48 de 51

					El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
69	CPU	378	1.250.767	HP-5800	Equipo adquirido en 2008. Las piezas del equipo han sufrido un desgaste natural en el uso del día a día. El disco, Tarjeta Madre, memoria y procesador se deberían Cambiar. Adicional a esto las carcasas presentan desgaste por el uso. El costo del cambio de todos los componentes no justifica la inversión y son difíciles conseguir en el mercado
70	Switch	1377	231.942	Advantek Networks 8 puertos	Dispositivo adquirido en 2010, no mantiene la red estable, los puertos Ethernet no toman direccionamiento, por lo tanto, no da servicio a la red.
71	Celular	2495	1.684.146	BlackBerry 9000 Bold	Dispositivo adquirido en 2009. Rayas verticales en el display, equipo de más de 9 años de uso, con tecnología obsoleta, no presenta tarjeta SIM, tarjeta SD, ni cargador, este equipo no es compatible con la



 Alcaldía de Medellín Quinto con vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL				CÓDIGO: F-GJ-46
					VERSIÓN: 09
					FECHA: 03/08/2018
					PÁGINA: 49 de 51

					tecnología actual del instituto
72	Celular	1932	350.000	IPhone 4S 16GB Black	Dispositivo adquirido en 2012. Versión IOS 9.3.2, Problemas con el botón Home ya que no toma siempre la orden al presionarlo, no reconoce la tarjeta simcard, equipo con más de 7 años de uso, con tecnología obsoleta, no presenta cargador
73	Celular	1931	350.000	IPhone 4S 16GB Black	Dispositivo adquirido en 2012. Versión IOS 9.3.2, Problemas con el botón de encendido ya que se pega al presionarlo, Display reventado, equipo con más de 7 años de uso, con tecnología obsoleta, no presenta tarjeta sincard ni cargador
74	Teléfono	415	352.386	Teléfono Avaya 1616	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.



 Alcaldía de Medellín Creando convos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 50 de 51

75	Teléfono	497	352.386	Teléfono Avaya 1609	Dispositivo adquirido en 2009. Dispositivo Obsoleto, ya que no es compatible con la tecnología actual del instituto. El servidor ELASTIX actual, de telefonía no es compatible con Avaya.
----	----------	-----	---------	---------------------	---

Parágrafo: El procedimiento a seguir será el siguiente:

- El ISVIMED publicará esta resolución en su página web.
- La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo.
- En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud.
- Si hay dos (2) o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia.
- Los representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien (ISVIMED), y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega.

ARTÍCULO SEGUNDO: En el evento que: i) ninguna Entidad Pública manifieste interés en adquirir el bien objeto de esta resolución dentro del término establecido para ello, o ii) de manifestarlo no cumpla con los demás requisitos del procedimiento en los términos en él descritos, se adelantará el procedimiento de disposición final de los bienes en los términos del numeral 5.1.3. del Manual de Inventarios.

ARTÍCULO TERCERO: Los bienes objeto de esta resolución, no son susceptibles de devolución u objeción por parte de la Entidad Pública a la cual se le adjudiquen.

Los mismos deberán ser recibidos en su totalidad, en el estado y en el lugar físico en el que se encuentra actualmente, asumiendo el Adjudicatario el costo de transporte que implique dicho proceso.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la elaboración de la respectiva acta de transferencia según sea el caso al adjudicatario de los bienes objeto de esta resolución.



 Alcaldía de Medellín cuenta con vos ISVIMED Instrumento Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN GENERAL	CÓDIGO: F-GJ-46
		VERSIÓN: 09
		FECHA: 03/08/2018
		PÁGINA: 51 de 51

ARTÍCULO QUINTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


MANUELA GARCÍA GIL

Directora

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

Elaboró:	Jaison Alexis Alvarado Arreuth	Revisó	Laura Tobón Arango	Aprobó	Vanessa Zuluaga Pérez 
	Profesional Especializado		Subdirectora Jurídica		Subdirectora Administrativa y Financiera



