

Manual de marca de obra pública

Municipio de Medellín



Alcaldía de Medellín

Tabla de contenido

Este manual es una guía. Contiene las pauta de diseño y elaboración de las piezas publicitarias que se deben utilizar durante la construcción y mantenimiento de obras públicas.

Colores	1.	Chaleco de obra	11.
Tipografía	2.	Gorra de obra	12.
Volante de obra	3.	Circular de obra	13.
3.1 Volante horizontal		Boletín de obra	14.
Afiche de obra	4.	Buzón de sugerencias	15.
Valla tijera de obra	5.	E-card de obra	16.
Valla de obra	6.	Publiposte	17.
Lona volquetas de obra	7.	Cartelera	18.
Pasacalle de obra	8.	Manejo de fotografía	19.
Imán vehículo de obra	9.	Unidad de Comunicaciones	20.
Uniforme de obra	10.		



| Colores

COLORES

Pantone 158C	C: 0 M: 64 Y: 95 K: 0 #f47b29	LÚDICO, SOCIABLE
Pantone 115C	C: 0 M: 11 Y: 90 K: 0 #ffd2f	ALEGRE, IMAGINATIVO, CREATIVO
Pantone 306C	C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0 #00aef	CONFIABLE, LEAL, INTELIGENTE
PRESTIGIOSO		

Los colores escogidos deben ser los mismos establecidos en el Libro de marca del Municipio de Medellín. Para medios impresos se utilizan los pantones o valores en cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) y para medios digitales los valores en rojo, verde, azul (RGB) y alfanuméricos.



| Tipografía

TIPOGRAFÍAS

Medellín

Metropolis (toda su familia)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Para todos los cuerpos de texto y títulos de todas las piezas gráficas.

Medellín

Antenna Cond (toda su familia)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Solo para el pasacalle y los nombres en el mapa de cierres.

Las tipografías son las complementarias establecidas en el Libro de marca del Municipio de Medellín, para crear unidad y reflejar los valores principales que caracterizan a la Alcaldía.

Evitar estirarlas y/o distorsionarlas.

DISEÑO VOLANTE DE OBRA

MEDELLÍN
EN OBRA

**Parques del
Río Medellín**

Parques del Río Medellín y obras complementarias



Contratista:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

Interventoría:
XXXX XXX XXX
XXXXXX

(Nombre de la actividad a realizar)

Para más información
Dirección xxxxxx
Correo electrónico
Celular: xxxx

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Gris al 70 %
Fuente
Metropolis
Bold

Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y máximo 2 tamaños de la fuente Metropolis en Bold y Regular.

Gris al 50 %
Fuente Metropolis
Semibold

Gris al 60 %

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 14 x 21 cm
Papel: Earth Pact 90 g
Técnica: Impresión litográfica
Tintas: 4 x 1

Texto
gris al 70 %

Gris al 20 %

Texto
gris al 70 %
Fuente
Metropolis
Bold

— Gris al 50 %

MEDELLÍN
EN OBRA

Cierre parcial

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Alcaldía de Medellín por intermedio de la
 Secretaría de Infraestructura Física xxxoooox
 xxxxxxxxxxxx oxxx oxx xxxoooox oxxx
 xxxoooox oxxxooooxx oxx xxxoooox oxx
 xxxoooox oxx xxxooooxxoxo xxxoooox oxx
 xxxoooox oxx xxxoooox oxxxooooxx oxx
 xxxoooox oxx xxxoooox oxx xxxoooox oxx
 xxxoooox oxx xxxoooox oxx xxxoooox
 oxxxooooxx oxx xxxoooox oxx xxxoooox
 oxx xxxooooxxoxo xxxoooox oxx xxxoooox
 oxx xxxoooox oxxxooooxx oxx xxxoooox oxx
 xxxoooox oxx xxxooooxxoxo xxxoooox oxx
 xxxoooox oxx xxxoooox oxx xxxoooox oxx
 xxxooooxxoxo xxxoooox oxx xxxoooox oxx
 xxxoooox oxx



Alcaldía de Medellín

Fondo
gris al 5 %


Gris
al 30 %

| Volante de obra



Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y usar, máximo 2 tamaños de la fuente Metropolis en Bold y Regular.

Fuente Metropolis Semibold



Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 14 x 21 cm
Papel: Earth Pact 90 g
Técnica: Impresión litográfica
Tintas: 4 x 1

En los mapas de obra se debe usar el gris al 30 % máximo, para que la pieza no sea muy pesada visualmente y de difícil lectura.

Todas las piezas con mapa deben ir con este mismo modelo, tanto vertical como horizontal

Nota: Al llevar mapa se debe quitar la pestaña de transparencia.

4.

| Afiche de obra

| DISEÑO AFICHE
DE OBRA

**MEDELLÍN
EN OBRA**



**Parques del
Río Medellín**
y obras complementarias

XXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX.

 **Lugar:** XXXXX X XXXXX XXXX

**Ofrecemos disculpas por
las molestias ocasionadas**

Para más información
Dirección XXXXXX
Correo electrónico
Celular: XXXX

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Los títulos en todas las
piezas gráficas deben ser
cortos y tener, máximo,
2 tamaños de la fuente
Metropolis en Bold y Regular.

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 35 x 50 cm
Papel: Earth Pact 250 g
Técnica: Impresión litográfica
Tintas: 4 x 0

5.

| Valla de obra

DISEÑO VALLA TIJERA DE OBRA



**MEDELLÍN
EN OBRA**

**Parques del
Río Medellín**
y obras complementarias

 **Contratista**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contacto:
XXXXXXXXXXXX

 **Interventoría**
XXXX XXX XXX
Contacto:
XXXXXXXXXXXX

www.medellin.gov.co


Alcaldía de Medellín

Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y tener, máximo, 2 tamaños de la fuente Metropolis en Bold y Regular.

Fuente Metropolis Semibold

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 1 x 1 m

Lámina galvanizada calibre 26.

Valla tipo tijera para ubicar en las intervenciones de obra, con armazón pegable para su traslado.

Sobre la lámina galvanizada se instala adhesivo en impresión digital por amabas caras.

6.

Valla de obra



Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y tener, máximo, 2 tamaños de la fuente Metropolis en Bold y Regular.

Fuente Metropolis Semibold



Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 6 x 3 m

Torre en ángulo de 2 x 1/8 con altura de 7 m, pintadas con anticorrosivo gris.

Lámina galvanizada calibre 26.

La altura de la valla, desde el piso hasta el borde inferior de la misma, debe tener 2.10 m.

Sobre la lámina galvanizada se instala una lona impresa injejt.

Para su instalación deberán tenerse en cuenta 10 cm de túneles perimetrales.

Para el templado de la lona se debe utilizar varilla en hierro de 6 mm de diámetro y alambre galvanizado calibre 16.

Fuente Metropolis Semibold

7.

Lona volquetas
de obra

MEDELLÍN
EN OBRA

Parques del Río Medellín y obras complementarias

 **Contratista**
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Contacto:
XXXXXXXXXXXXX

 **Interventoría**
XXXX XXX XXX
Contacto:
XXXXXXXXXXXXX


Alcaldía de Medellín

www.medellin.gov.co

Fuente Metropolis Semibold

Los títulos en todas las
piezas gráficas deben ser
cortos y tener, máximo,
2 tamaños de la fuente
Metropolis en Bold y Regular.

DISEÑO LONA
VOLQUETAS

MEDELLÍN
EN OBRA

Parques del Río Medellín y obras complementarias

 **Contratista:** XXXXXXXXXXXXXXXX
Contacto: XXXXXXXXXXXXX

 **Interventoría:** XXXX XXX XXX
Contacto: XXXXXXXXXXXXX


Alcaldía de Medellín

www.medellin.gov.co

Fuente Metropolis Semibold

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 150 x 80 cm
Material: Lona resistente
a intemperie
Técnica: Impresión inkjet



Pasacalle
de obra

PASACALLE DE OBRA

CIERRE PARCIAL NOCTURNO DE LA AVENIDA DEL RÍO ENTRE CALLES 30 Y AV. 33

Desde el jueves 6 de noviembre

De 8:00 a. m. a 9:00 p. m.



Alcaldía de Medellín

Título en Antenna Cond Bold
en mayúscula sostenida para
mayor visibilidad.

Fuente Metropolis Bold.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 7 x 0,80 m

Material: Lona resistente a intemperie

Técnica: Impresión inkjet

Manual de señalización vial del Ministerio de Transporte: El color naranja de fondo de las señales de prevención de peligro, informativas y elementos de canalización utilizados en zonas de obra indica a los usuarios en la vía el carácter transitorio de ellos. (4. Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía. 4.4.2 Forma, color y dimensiones. pág. 441).

9.

Imán vehículo de obra

DISEÑO IMÁN
VEHÍCULO DE OBRA



Fuente Metropolis Bold

Fuente Metropolis Semibold

Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y tener, máximo, 2 tamaños de la fuente Metropolis en Bold y Regular.



Fuente Metropolis Bold

Especificaciones técnicas:
Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 50 x 30 cm
Material: Adhesivo imantado resistente a intemperie
Técnica: Impresión inkjet

Fuente Metropolis semi bold

10.

Uniforme
de obra

Uniforme de obra

Camisa trabajo
pesado en tela tipo
dril.



Tecnología en la tela que evita el
rasgado, dando resistencia en el
trabajo pesado.



Pantalón largo
tipo dril.



El no cumplimiento de los lineamientos dados en el Manual de marca de obra pública de la Alcaldía de Medellín puede dar lugar a la imposición de una sanción, debido a que se estaría incumpliendo con el pliego de condiciones entregadas durante la contra-

Beneficios:

- Base con alta repelencia del 90 % a líquidos y factores ambientales.
- Impermeable.
- Alto contenido en microfibra.
- **Escudo protector antilíquidos.**
- Nivel óptimo de protección y confort.
- **No arruga.**
- No destiñe o decolora.

11.

Chaleco
profesionales

Chaleco de profesionales

Mantiene el diseño de la chaqueta
institucional con cintas reflectivas
adicionales en las mangas y color
naranja de Invías.



100%
Impermeabilidad



PROTECCIÓN SOLAR


Textiles con tecnología para proteger de la
lluvia y el sol.

12.

Gorra
de obra



Escudo de armas
8 cm de base
Bordado



Escudo de armas
6 cm de base
Bordado

Gorra de obra



Especificaciones técnicas:



DRIL

STOCK: 27769

REFER: ORION

COLOR: 171464

Circular
de obra

CIRCULAR DE OBRA

**Cierre parcial
en XXXXXXXXXXXXXXXX**

[illegible]

Para más información
Dirección xxxxxx
Correo electrónico
Celular: xxxx

www.medellin.gov.co



14.

Boletín
de obra

BOLETÍN
DE OBRA



Edición 56 – Enero 25 de 2016

Para más información
Dirección: xxxxxx
Correo electrónico:
Celular: xxxx

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

15.

Buzón de
sugerencias

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 24 cm de ancho, 18 cm de alto y 15 cm de fondo.

Material: Acrílico y sobre este se instala adhesivo en impresión inkjet.



BUZÓN DE SUGERENCIAS



16.

| E-card de obra

DISEÑO E-CARD DE OBRA



Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y tener, máximo, 2 tamaños de la fuente Metropolis, en Bold y Regular.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 920 px x 920 px
Formato: JPG
Modo de color: RGB

17.

Publiposter
de obra



DISEÑO PUBLIPOSTE DE OBRA

Los títulos en todas las piezas gráficas deben ser cortos y tener, máximo, 2 tamaños de la fuente Metropolis, en bold y regular.

Especificaciones técnicas:


Dimensiones: 1 x 2 m

Material: tubo redondo de 1" de hierro y tubo cuadrado de 3/4" de hierro. Lona impresa injección. Instalación a poste con cinta bandi y hebilla metálica.

18.

| Cartelera de obra

PLANTILLA
CARTELERA
DE OBRA





Antes



Ahora



Antes



Ahora

19.

Fotografía

Las fotos deben ser imágenes cálidas y amplias en las cuales se vean bien los ángulos y lo que se quiere mostrar del proyecto.

El encuadre es algo vital para la utilización de la imagen en diferentes medios.

Cuando se requiera mostrar el antes y el ahora es muy importante manejar el mismo ángulo en las dos fotografías, como se ve en los ejemplos anteriores.

Importante: Resolución de las fotos al tamaño 240 DPI, como mínimo, para medios impresos.

20.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA



Alcaldía de Medellín



Alcaldía de Medellín

E-CARD O POSTAL

Especificaciones técnicas:

Piezas que se aplican para temas de sostenibilidad, agradecimientos y/o apropiación del espacio público.

Medida e-card: 920 px x 920 px para medios digitales.

Medida postal: 12 x 12 cm para medios impresos.



Fuente: Rubik Italic

Fuente: Rubik Bold

21. TIPOS DE MENSAJES

Agradecimiento:

- Juntos seguimos construyendo el futuro de Medellín. ¡Gracias por tu compromiso!
- Gracias por creer y ayudarnos a construir la ecociudad que todos soñamos.
- Gracias a tu compromiso este proyecto es una realidad. ¡Sigamos construyendo el futuro de Medellín!
- La ecociudad que estamos construyendo es el futuro de Medellín. ¡Gracias por creer en este sueño!

Apropiación:

- Estamos haciendo realidad la ecociudad que soñamos juntos. ¡No paremos de soñar!
- Respetar y proteger este espacio mejora

el futuro de Medellín. ¡Cuidémoslo!



- Nuestra ecociudad es un sueño de todos. ¡Juntos lo estamos cumpliendo!
- Todos somos ecociudad, cuidarla es nuestro compromiso.

Sostenibilidad:

- Nuestra ecociudad es para todos, conservarla es nuestra responsabilidad.
- Construimos ecociudad cuidando y respetando nuestros espacios.
- Con pequeños actos construimos la ecociudad que soñamos. ¡Cuidemos a Medellín!
- Respetar y proteger este espacio es construir el futuro de Medellín. ¡Cuidémoslo!

22.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA



MINI VALLAS

Especificaciones técnicas:

Lámina galvanizada Cal. 21 doble cara
(con cantos doblados).

Medidas: 22 cm x 44 cm o 50 x 35

Paral: tamaño 70 cm y ángulo de 2 x 2 y
5 x 5 de ancho, éste se instala a la tierra
con una profundidad de 20 cm.

Impresión en vinilo adhesivo a 1440 dpi,
instalado a la lámina.

22.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA



PLEGABLE

Especificaciones técnicas:

Plegables a 6 caras, tiro retiro.

Medida abierto: 42 cm x 14 cm

Medida cerrado: 14 cm x 14 cm

Papel: Earth Pact 250 g

Técnica: Impresión litográfica

Tintas: 4 x 4

23.

Unidad de Comunicaciones Secretaría de Infraestructura Física

Esta unidad asesora en el manejo adecuado de la imagen institucional de la Alcaldía de Medellín en todas las piezas publicitarias, de acuerdo con el Manual de marca de obra pública y los lineamientos establecidos en la Secretaría de Comunicaciones.

Objetivos específicos:

- Capacitar al personal social y a los contratistas de la Secretaría de Infraestructura Física en el manejo y aplicación adecuados del Manual de marca de obra pública.
- Velar por el uso adecuado del Manual de marca de obra pública de la Alcaldía de Medellín.
- Hacer seguimiento a la correcta ubicación de logotipos en las piezas publicitarias.
- Verificar la unidad y coherencia de las campañas en los medios de comunicación en que se difundan las obras de la Alcaldía de Medellín.

Todos los diseños deben de ser canalizados a través de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura Física y contar con el visto bueno para su producción.

Nota: todos los archivos deben ser enviados en PDF para su respectiva revisión.



Alcaldía de Medellín

www.medellin.gov.co